

UWAGA!
PTASIA GRYPA



Sytuacja w Polsce

W 2021:

- **403
ogniska**

W 2022:

- **68
ognisk**

W 2023:

- **68
ognisk**

W 2024:

- **35
ognisk**



Dzwoni rolnik i mówi, że jego ptaki mają takie objawy



- :
- 1 Spadek spożycia paszy i wody
 - 2 Zwiększona śmiertelność
 - 3 Objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł
 - 4 Duszność

***Szefie no to
mamy
problem ...***



Jak temu zapobiec ?





OPRACOWANO PRZEZ:



KRAJOWA RADA DROBIARSTWA
IZBA GOSPODARCZA

WE WSPÓŁPRACY:



ZADBAJ O BIOASEKURACJE !!!

**Pamiętajcie, że
my inspektorzy
też musimy
zachować
wszelkie środki
ostrożności !!!**

ubierz odzież i obuwie
ochronne

umyj ręce mydłem i wodą, a
następnie zdezynfekuj ręce

zamocz obuwie ochronne w
płynie dezynfekcyjnym

zachowuj odstępy czasu
między kontrolami kurników

**Dajmy przykład
rolnikom.**

Pod żadnym pozorem rolnik
nie może pozwolić, aby na
fermie przebywały **osoby
nieupoważnione**.

Powinien również
wprowadzić **zakaz wstępu** na
fermę osobom mającym
kontakt z innym ptactwem.





**Wpuszczać na fermę
wyłącznie pojazdy z
odkażonymi kołami.**

**Pamiętaj o matach
dezynfekcyjnych
przed każdym
wejściem na kurnik
!!!**

**Regularnie nasączaj je
aktywnym środkiem
odkażającym
(uważnie czytaj
instrukcje)**



**Rolnik powinien gromadzić
dokument zakupu środka
dezynfekcyjnego !**

Trzeba myśleć za swoich pracowników



Zabezpiecz to drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami !!!

- zainstaluj siatki w oknach
- sprawdź czy każde drzwi są szczelne
- zadbaj o szczelność budynków



Pamiętaj !!!

- zabezpiecz ściółkę przed dzikimi ptakami
- zdezynfekuj ściółkę przed wniesieniem do kurnika




Należy zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem na kurnik i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków



- rozłóż stację deratyzacyjną wokół budynków
- regularnie uzupełniaj trutkę
- prowadź dokumentację

10



Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja.

Lek. wet. Oliwia Sztukiecka

Dziękuję za uwagę

