

Dane identyfikacyjne przedmiotu sprzedaży		
Nazwa /nr rejestracyjny	Producent/rok produkcji/okres eksploatacji	Dane techniczne/wyposażenie
Ciągnik rolniczy marki BELARUS MTZ 82 Nr rej. ZEJ 0092 VIN 6432P	1986 rok/ 353 miesiące	• data pierwszej rejestracji 31.12.1986 r. • pojazd nie użytkowany od końca 2022 roku • kolor powłoki lak. czerwony • pojazd nie posiada ważnego okresowego badania technicznego • wskazanie licznika 1950 mtg • rozstaw osi 2340 mm • oznaczenie silnika D-234 • jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym • pojemność silnika 4750cm² • moc silnika 82KM (60kW) • liczba cylindrów 4 w układzie rzędowym • skrzynia biegów manualna • napęd tylnego wału odbioru mocy niezależny • napęd tylnego wału odbioru mocy zależny • wał odbioru mocy tylny • koło przednie lewe VOLTYRE 11.2 R20 A8/108B PR 8 TL • koło przednie prawe VOLTYRE 11.2 R20 A8/108B PR 8 TL • koło tylne lewe VOLTYRE 15.5 R38 F2AD A8 • koło tylne prawe VOLTYRE 15.5 R38 F2AD A8 • opony 11.2 R20 przód, 15.5 R38 tył • układ napędowy i układ przeniesienia napędu jest niesprawny technicznie-zdekompletowany osprzęt • brak możliwości uruchomienia silnika • kabina pojazdu w stanie technicznym wskazującym na nadmierne zużycie eksploatacyjne • zawieszenie kół w stanie technicznym nadmiernego zużycia eksploatacyjnego, • stan techniczny układu hamulcowego bez widocznych uszkodzeń eksploatacyjnych, zużycie odpowiednie do czasu użytkowania pojazdu
Koparka gąsienicowa NOBAS UB 632 Nr ID/fabryczny: 14260029	1981 rok/ 548 miesięcy	• numer ewidencyjny UDT- bez badania UDT • masa własna koparki: 12 ton • masa udźwigu: brak danych • wysokość unoszenia: brak danych • silnik diesla Schönebecker 3VD 14.5/12-1 SRL/54kW, niesprawny technicznie • układ hydrauliczny unoszenia wysięgnika koparki i wysięgnika ładowarki/ łyżki czołowej niesprawny technicznie • łyżka podsiębierna niesprawna technicznie • kabina operatora zdekompletowana niesprawna technicznie

Nazwa /nr rejestracyjny	Producent/rok produkcji/okres eksploatacji	Dane techniczne/wyposażenie
Przyczepa ciężarowa rolnicza asenizacyjna POMOT T544/3/T544 Nr rej. FKR 383 Nr ID/fabryczny: 443050020	2005 rok/ 239 miesięcy	- dopuszczalna masa całkowita: 10400kg - kolor powłoki lak.: szary - zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła-ogumienie 385/65 R22.5 - zbiornik-obustronnie ocynkowany ogniowo, tylny wąż Ø 700mm, króciec spustowy z zaworem 1½ (w najniższym punkcie zbiornika) - konstrukcja wozu samonośna, dyszel zamontowany na wzmocnionych podporach pod zbiornikiem, mechanicznie regulowana stopka podporowa - układ hamulcowy pneumatyczny nie sprawny technicznie - hamulec ręczny postojowy - wąż 6", uchwyty transportowe na wąż ssawny - nadwozie pojazdu w stanie nadmiernego zużycia eksploatacyjnego - wyposażenie pojazdu wynikające z przeznaczenia zdemontowane a pozostałe w stanie uszkodzonym - stan techniczny zawieszenia nieokreślony, przyjmuje się jako nie sprawny technicznie - pojazd nie użytkowany, stan ogólny niesprawny technicznie
Przyczepa ciężarowa rolnicza ZNMR-GOLENIÓW T0 Nr rej. FKR 495AW Nr ID/fabryczny: 1808	1988 rok/ 447 miesięcy	- dopuszczalna masa całkowita: 6340kg - burty z profili stalowych - zawieszenie osi resory piórowe - nadwozie w stanie nadmiernego zużycia - układ hamulcowy niesprawny technicznie - brak ważnego okresowego badania technicznego - pojazd nieużytkowany - układ napędowy i układ przeniesienia napędu jest niesprawny technicznie-zdekompletowany osprzęt, brak możliwości uruchomienia silnika - kabina pojazdu w stanie technicznym wskazującym na nadmierne zużycie eksploatacyjne - zawieszenie kół w stanie technicznym nadmiernego zużycia eksploatacyjnego - stan techniczny układu hamulcowego bez widocznych uszkodzeń eksploatacyjnych, zużycie odpowiednie do czasu użytkowania pojazdu
Przyczepa specjalna/posypywarka PRONAR T130 Nr ID/fabryczny: SZB1300XXA1X0 0122	2010 rok/ 190 miesięcy	- dopuszczalna masa całkowita 3500kg - kolor powłoki lak. żółty - rama podwozia prostokątna z profili zamkniętych - dyszel sztywny dołączenia z dolnymi zaczepami ciągnika - zaczep dyszla obrotowy z okiem 50mm - podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym - instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa nie sprawna technicznie - postojowy hamulec ręczny z korbą niesprawny - brak kół, brak błotników kół - nadwozie w stanie nadmiernego zużycia - podwozie nie sprawne technicznie, zdekompletowane

Nazwa /nr rejestracyjny	Producent/rok produkcji/okres eksploatacji	Dane techniczne/wyposażenie
Agregat prądotwórczy trójfazowy POWER GENERATOR 5KJT25ATSB Nr ID/fabryczny: 520792	2018 rok/ 91 miesięcy	• moc znamionowa: ESP=25 kW/PRP/23 kW • napięcie: 400 V • natężenie: 36 A • częstotliwość: 50 Hz • obroty: 1500 r/min • kolor powłoki lak.: biały • urządzenie sprawne technicznie • urządzenie nieużytkowane
Agregat prądotwórczy trójfazowy LITONG MOTOR CO., LTD GFS 24 Nr ID/fabryczny: 0712002	2007 rok/ 106 miesięcy	• moc znamionowa: P=24 kW • napięcie: 380/220 V • częstotliwość: 50 Hz • natężenie: 45.6/78.6 A • obroty 1600 r/min • kolor powłoki lakierowej zielony • urządzenie sprawne technicznie • urządzenie nie użytkowane
Zbiornik przeponowy „PROWODROL” Nr ID/fabryczny: 35947	1977 rok/ 586 miesięcy	• masa jednostkowa: 270 kg • pojemność: 3500 l • kolor powłoki lakierowanej niebieski • urządzenie nie posiada dokumentacji UDT
Zbiornik przeponowy „PROWODROL” Nr ID/fabryczny: 36148		• masa jednostkowa: 270 kg • pojemność: 3500 l • kolor powłoki lakierowanej niebieski • urządzenie nie posiada dokumentacji UDT
Zbiornik przeponowy „PROWODROL” Nr ID/fabryczny: 35995		• masa jednostkowa: 270 kg • pojemność: 3500 l • kolor powłoki lakierowanej niebieski • urządzenie nie posiada dokumentacji UDT
Zbiornik przeponowy „PROWODROL” Nr ID/fabryczny: 36127		• masa jednostkowa: 270 kg • pojemność: 3500 l • kolor powłoki lakierowanej niebieski • urządzenie nie posiada dokumentacji UDT
Zbiornik przeponowy	Brak możliwości określenia roku produkcji i okresu eksploatacji	• masa jednostkowa: 145 kg • pojemność: 800 l • kolor powłoki lakierowanej szary/niebieski • urządzenie nie posiada dokumentacji UDT
Zbiornik przeponowy		• masa jednostkowa: 95 kg • pojemność: 500 l • kolor powłoki lakierowanej szary/niebieski • urządzenie nie posiada dokumentacji UDT